

Noter:  
 Alle ubenævnte mål er i mm.  
 Mål er til råkonstruktioner

☐ Angiver friskluft ventil

☐ Angiver aftræk over tag fra toiletter til taghætter fra lo  
 Vandrette detaljer henviser til tegning nr. 3.100

BYGHERRE: AASIAAT KOMMUNE


SAG: TILBYGNING TIL AASIAAT ALDERDOMSHJEM

FASE: HOVEDPROJEKT


EMNE: Plan, ny tilbygning

AASIAAT KOMMUNAL  
 MYNDEHEDSBEHANDLING  
 AASIAAT KOMMUNAL  
 DATO: 29/5-95 Re

SAG NR:	SAGSLIDER:	PB	PROJEKTERENDE:	RH	KVALITETSSTYRER:
ARKITEKT:	SANATI A/S	BOX 103	3911	SISIMIUT	lf. 14922 fo
INGENIØR, KONSTR.:	SANATI A/S	BOX 103	3911	SISIMIUT	lf. 14922 fo
INGENIØR, VVS:	SANATI A/S	BOX 103	3911	SISIMIUT	lf. 14922 fo
INGENIØR, EL:	SARFAA	BOX 561	3900	NUUK	lf. 21593 fo



Angiver brandsektionsringsvæg  
føres til underside tagkrydsfiner  
se iøvrigt SA.





3.100 V.16

3.100 V.15

3.100 V.14

LINNEDRUM (2)

BADERUM (3)

VÆRELSE (4)

VÆRELSE (6)

VÆRELSE (8)

medicinskab+ køleskab

loftlem

WC (5)

WC (7)

WC (9)

WC (1)

VÆRELSE DEPOT / SKYLLEUM (36)

VÆRELSE (34)

VÆRELSE (33)

VÆRELSE (31)

VÆRELSE (2)

ilt/sug panel

flaskeskab

lysindtog

ENT POT (7)

ASSE 1. BEKLÆDNING

60 dør

3380

3114

3539

4490

821

895

1010

3174

1433

73

543

775

210

763

826

910

910

816

674

1391

721

100

543

755

910

145

1960

145

145

600

2400

3343

75

75

75

1636

114

1010

145

145

145

2000

1950

3860

75

75

75

3343

3576

3576

3576

3576

3576

3343

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

